



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 663315/26/POZ

Zleceniodawca "SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Szpitalna 1 63-200 Jarocin		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: Dieta podstawowa z dnia 21.07.2026r. (wtorek)
Data przyjęcia próbki	21.07.2026	Stan próbki: bez zastrzeżeń Numer próbki: 663315/26/POZ Próbka odebrana od Zleceniodawcy
Data rozpoczęcia badań	22.07.2026	
Data zakończenia badań	31.07.2026	
Data sprawozdania z badań	31.07.2026	

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Błonnik pokarmowy AOAC 991.43:1994	g/100 g	0,9
* Białko (N*6,25) PB-116 wyd. 4 z dn. 30.12.2024	g/100 g	3,4
* Tłuszcz PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	2,3
* Suma nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA) PN-EN ISO 12966-1:2015-01; PN-EN ISO 12966-2:2017-05 z wyłączeniem p.5.3 i 5.5; PN-EN ISO 12966-4:2015-07	g/100 g	1,3
* Sól jako chlorek sodu (NaCl) ¹⁾ PB-318 wyd. 3 z dn. 11.10.2024		
Sód (Na)	g/100 g	0,24
Sól jako chlorek sodu (Nax2,5)	g/100 g	0,60
Węglowodany Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011	g/100 g	7,8
Woda ²⁾ PN-A-82100:1985 (wycofana)	g/100 g	84,8
* Popiół PN-A-82100:1985 ze zmianą w p. 2.8. (wycofana)	g/100 g	0,85
Węglowodany ogółem Z wyliczenia	g/100 g	8,7
Wartość energetyczna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011		
Wartość energetyczna	kcal/100 g	67
	kJ/100 g	283
* Suma cukrów PB-429 wyd. 4 z dn. 11.04.2025	g/100 g	2,3
* Masa netto PB-281 wyd. IV z dn. 11.01.2021		



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 663315/26/POZ

Śniadanie - Zupa mleczna z płatkami owsianymi (250 ml)	g	227,4
Śniadanie - Kawa zbożowa z mlekiem (250 ml)	g	215,3
Śniadanie - Pieczywo graham (30 g)	g	29,7
Śniadanie - Pieczywo pszenno-żytnie (70 g)	g	68,4
Śniadanie - Masło (15 g)	g	15,5
Śniadanie - Pasta z sera białego z koperkiem (80 g)	g	79,6
Śniadanie - Sałata (25 g)	g	23,1
Śniadanie - Pomidor (50 g)	g	51,6
Śniadanie - Herbata (250 ml)	g	209,1
Obiad - Rosół z makaronem (400 ml)	g	414,9
Obiad - Kurczak gotowany w sosie potrawkowym (225 g)	g	228,4
Obiad - Ryż brązowy gotowany (200 g)	g	227,5
Obiad - Marchewka z groszkiem gotowane (150 g)	g	148,7
Obiad - Kompot (200 ml)	g	226,9
Podwieczorek - Budyń z sokiem owocowym (150 g)	g	155,8
Kolacja - Pieczywo graham (20 g)	g	29,4
Kolacja - Pieczywo pszenno-żytnie (70 g)	g	68,8
Kolacja - Masło (15 g)	g	15,1
Kolacja - Szynka konserwowa (40 g)	g	44,7
Kolacja - Sałata (25 g)	g	24,2
Kolacja - Ogórek zielony (25 g)	g	25,0
Kolacja - Herbata (250 ml)	g	222,0
II kolacja - Sok warzywny (300 ml)	g	308,8

- 1) Oznaczenie końcowe: technika emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES).
- 2) Wynik poza zakresem akredytacji.

Autoryzował sprawozdanie z badań:

ID: 346, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

ID: 371, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

ID: 548, Kierownik Sekcji Autoryzacji, Sekcja Autoryzacji

ID: 758, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacji

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:

Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i badanych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób poboru próbek, warunki ich transportu oraz za informacje dostarczone przez Klienta, w tym dane mogące mieć wpływ na ważność wyników badań. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz nie uwzględnia niepewności pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeśli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zlecającego nie określono kryterium dla danego badania lub badań w analizowanej matrycy, stwierdzenie zgodności nie jest możliwe. Jeżeli w kolumnie „wynik” przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego metody. Jeśli dla takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewność pomiaru, to dotyczy ona wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku gdy Laboratorium opiera się na rezultacie badania, w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA - DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 663315/26/POZ

KONIEC SPRAWOZDANIA